

インフルエンザ予防接種のお知らせ

当院では、令和6年度のインフルエンザ予防接種を、次のとおり実施します。

1 接種日時、申込方法

(1) インフルエンザの予防接種のみを希望される方【予約が必要】

接種開始日 11月7日(木)

日時

区分	接種日時
15歳以上	・毎週木曜日 13:00～14:30
15歳未満	・毎週木曜日 13:00～15:00 ・小児科の定期予防接種(予約が必要)とインフルエンザ予防接種を同時に行う場合は、毎週水曜日 13:00～15:00も可能です。

予約方法 電話(082-232-6195(代))で、土日祝日を除く平日の9:00～16:00に申込。

受付人数 各区分とも1日20人まで。

(2) 内科、小児科、外科、麻酔科を受診される際に、予防接種の実施を希望される方【予約は不要】

接種開始日 10月15日(火)から

申込方法 受診の際に、担当医にお申出ください。

なお、ワクチンの入荷状況によっては、ご希望に沿えない場合がありますので、ご了承ください。

インフルエンザ(注射・点鼻液)・新型コロナワクチン



新型コロナ罹患後のインフルエンザワクチン接種間隔について



2 接種料金

区分	注射		点鼻薬 (小児科のみ)	備考
	料金		料金	
	1回目	2回目	1回のみ	
6歳以上	5,120円	2,740円	8,700円	高齢者(一部)の方の料金は※2のとおりです。
6歳未満 3歳以上	5,940円	3,160円	9,520円	標準として、注射の場合 13歳以上は1回接種 13歳未満は2回接種
3歳未満 6ヶ月以上	5,200円	2,420円	9,520円(2歳以上3歳未満)	

※1 他院で、1回目を接種し、当院で2回目を接種される場合は1回目の料金となります。

※2 ①広島市内に住民票を有する方で、接種日に65歳以上の方、②広島市内に住民票を有する方で、接種日に60歳から64歳の方のうち、心臓、腎臓、呼吸器の機能、又はヒト免疫不全ウイルスにより免疫機能に身体障害者手帳1級相当の障害を有する方は、接種料金 **1,600円** となります。

また、これらの方のうち、①生活保護世帯に属する方及び、②市民税の所得割非課税世帯に属する方については、接種日に確認書類を提示していただくことにより、自己負担金が免除となります。

問合せ先・予約先: 広島市立舟入市民病院 TEL 082-232-6195

フルミスト(経鼻弱毒生インフルエンザワクチン)の接種について

<対象>

2歳から18歳までの方

※ 当院では2歳から15歳(高校生未満)の方

※ ただし当院小児科かかりつけの高校生の方は接種対象となります

<フルミスト点鼻液のメリット>

- ・ 点鼻剤なので痛くない(鼻に噴霧するタイプです)
- ・ 1回分(両側の鼻に噴霧)で完了する

<フルミスト点鼻液の主な副反応>

- ・ 鼻閉、鼻水、咳、口腔咽頭痛、頭痛などの副反応が現れることがあります

<フルミスト点鼻液の接種料金>

※ 1回の接種で完了となります。

- ・ 2歳以上3歳未満 9,520 円
- ・ 3歳以上6歳未満 9,520 円
- ・ 6歳以上 8,700 円

※ フルミスト点鼻液についてのご不明点は、医師までご相談ください。

問合せ先・予約先: 広島市立舟入市民病院 TEL 082-232-6195

鼻へ噴霧するタイプのインフルエンザワクチン フルミスト[®]点鼻液を接種される方・ 保護者の方へ

【監修】川崎医科大学 小児科学 特任教授 中野 貴司 先生

○ フルミスト点鼻液はこんなワクチンです

- 日本初となる、鼻へ噴霧するタイプのインフルエンザワクチンです。
- 鼻へ噴霧するため、針を刺す必要がありません。
- 2～18歳の方が対象です。
- フルミスト点鼻液のワクチン接種は、1回分で完了です。
(左右それぞれの鼻へワクチンを噴霧すれば、終わりです)
- フルミスト点鼻液を接種された方は、積極的に吸入（鼻ですする）する必要はありません。
- ワクチン接種後に、鼻水、鼻づまり、せき、のどの痛み、頭痛などの副反応が現れることがあります。まれに、ショックやアナフィラキシーなどの重大な副反応が現れることもあります。いつもと違う体調変化や異常を認めた場合は、速やかに医師にご連絡ください。



○ いつ頃からワクチンを接種すればいいの？

- インフルエンザは、例年12月～3月頃に流行し、1月～2月にピークを迎えることが多いので、12月中旬までにインフルエンザワクチンの接種を終えておくことが望めます。



第一三共株式会社

○ フルミスト点鼻液 接種後の注意

- フルミスト点鼻液の接種後30分間は、アナフィラキシーなどの急な副反応が起こることがあります。医師とすぐに連絡を取れるようにしておきましょう。
- 接種当日は、入浴しても差し支えありません。
- 接種当日は、いつも通りの生活をしても構いませんが、激しい運動は避けましょう。
- フルミスト点鼻液の接種後1～2週間は、重度の免疫不全者との密接な接触は避けてください。
- フルミスト点鼻液のワクチン接種時に、医師が必要と認めた場合は、**他のワクチンも同時に接種することができます。**他のワクチン接種を希望される際は、医師にご相談ください。



医療機関名

第一三共株式会社